

HERKUNFTSEMPFEHLUNGEN (keine quellengesichert ausser L, keine Pa, keine montane Stufe)

Baumart orange: nicht FoVG -- grün: 2x empfohlen + HKG L -- blau: Sonderherkünfte -- rot: nur 1 HKG in RhPf -- bei Höhenangaben handelt es sich um HKG mit Höhenstufen
 ☀️ speziell Klimawandel -- ☺️ weiträumig / Klimawandel -- kursiv: Saatgutbestände oder Samenplantagen

Baumart	Liste	HK-Gebiet-Nr	Land	BundL	quellg.	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunftsgebiet / Ausgangsmaterial	Gutland	Ardenne
Apf	RhPf		D	RhPf							SPL Bosenbach FA Kusel		
Asp	F	PTR901	F			x				☺️	France		
BAh	L1997, W, RhPf	801 03	D	RhPf		x					Westdeutsches Bergland kolline Stufe (<500 m)		
BAh	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Zweibrücker Hügelland		
BAh	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Westerwald		
BAh	RhPf		D	RhPf				x			SPL Niederstaufenbach, FA Kusel		
BAh	W	801 08	D			x				☀️	Süddeutsches Hügel- und Bergland, kolline Stufe (<600 m)		
BAh	W	2	B	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
BAh	W	APS101	F			x					Nord		
BAh	W	APS200	F			x				☺️	Nord-Est		
BAh	W	0	B	W				x			VG Mont-Yvoir		
Bi	L	Q Bi Gu	L		x						Gutland		
Bi	W, RhPf	8	B	W		x					Ardenne		
Bi	RhPf	804 04	D	RhPf		x					West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland		
Bi	RhPf		D	RhPf		x	x				Zweibrücker Hügelland		
Bi	RhPf		D	HE		x	x				Vorrhön		
Bi	RhPf		D	RhPf				x			SPL Bosenbach, FA Kusel		
Bi	RhPf		D	HE				x			SPL Rhein-Maingebiet, FA Rheinhardshagen		
Bi	F	BPU901	F			x				☺️	Nord-Est et montagnes		
Bu	L	GU	L			x					110 (Seitert)		
Bu	L	GU	L			x					301 (Waldhaff Allee)		
Bu	L	GU	L			x					401 (Reifelswénkel)		
Bu	L	AR	L			x					601 (Laschet)		x
Bu	W, F	FSY201	F			x				☺️	France Nord-Est		
Bu	L1997, W,	810 07	D	RhPf		x					Rheinisches und Saarpfälzer Bergland,		
Bu	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Westerwald		

Baumart	Liste	HK-Gebiet-Nr	Land	BundL	quellg.	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunftsgebiet / Ausgangsmaterial	Gutland	Ardenne
Bu	RhPf		D	NW		x	x				SHK Paderborner Hochfläche		
Bu	RhPf		D	HE					x		Altenstein, Abt. 160a, FA Wiesbaden-Chausseehaus		
Bu	RhPf		D	HE					x		Vorderwald, Gemeinde Wölfersheim, Abt 9.1,10A1, FA Nidda		
Bu	RhPf		D	HE					x		Kuhdelle, Abt. 648 FA, Burghaun		
Bu	RhPf		D	HE					x		Irrschelde, Abt. 338.1, 339A0, FA Herborn		
Bu	L1997, W	810 09	D			x					Harz, Weser- und Hessisches Bergland,		
Bu	W	810 17	D			x				☀	Württembergisch-Fränkisches Hügelland		
Bu	W	7	B	W		x					Bas-plateaux Mosans		
Bu	W	8	B	W		x					Ardenne		
Bu	W	9	B	W		x					Gaume		
BUI	RhPf		D	RhPf							SPL Langwieden FA Kaiserslautern		
BUI	RhPf		D	HE							SHK Reichensachsen		
CKie	W	2	B	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
CKie	W	PLO800	F			x					Corse		
CKie	W	FR	F					x			VG Corse-Haute Serre VG - PLO-VG-002		
CKie	W	FR	F						x		VG Sologne-Vayrières-VG - PLO-VG-001		
CKie	W	849 02	D			x					Übriges Bundesgebiet		
Dgl	L	AR	L			x					604 (Bürchen)		
Dgl	L1997, RhPf	853 04	D			x				😊	West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland sowie Alpen, kolline Stufe (<400 m)		
Dgl	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Pfälzerwald		
Dgl	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Mittelrhein		
Dgl	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Cochem		
Dgl	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Zweibrücker Hügelland		
Dgl	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK von Berghes-Eisenschmitt		
Dgl	RhPf		D	HE		x	x				SHK Büdingen		
Dgl	RhPf		D	HE		x	x				SHK Taunus-Lahn		
Dgl	RhPf		D	HE		x	x				SHK Odenwald		
Dgl	RhPf		D	HE		x	x				SHK Burgjoss		
Dgl	RhPf		D	BW		x	x				SHK Südbaden		
Dgl	RhPf		D	BW		x	x				SHK Rothenburg ob der Tauber		
Dgl	RhPf		D	BW		x	x				FA Prüm Abt. 122		

Baumart	Liste	HK-Gebiet-Nr	Land	BundL	quellg.	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunftsgebiet / Ausgangsmaterial	Gutland	Ardenne
Dgl	RhPf		D	BW		x	x				FA Daun Abt 39a		
Dgl	RhPf		D	BW		x	x				FA Wittlich, Gde Bergweiler, Abt 1b2		
Dgl	RhPf		D	BW		x	x				FA Wittlich, Gde Bruch, Abt 3a3		
Dgl	RhPf		D	RhPf				x			SPL Bremerhof, FA Kaiserslautern		
Dgl	RhPf		D	HE				x			SPL West- und Süddeutsches Mittelgebirge, FA Reinhardshagen		
Dgl	RhPf		D	RhPf					x		FA Hochwald Abt 120		
Dgl	RhPf		D	NW					x		FA Hürtgenwald Abt 819b		
Dgl	RhPf		D	HE					x		FA Frankenberg Abt 1128B Ringelsberg		
Dgl	RhPf		D	HE					x		FA Jossgrund Abt 96A, 971 Winterleite		
Dgl	RhPf		D	HE					x		FA Jossgrund Abt 1225A Weisser Berg		
Dgl	RhPf		D	HE					x		FA Königstein Abt 2304C Weihergrund		
Dgl	RhPf		F						x		SPL La Luzette-VG		
Dgl	RhPf		F						x		SPL Darrington		
Dgl	RhPf		B	W		x	x				SPL Rochefort I		
Dgl	RhPf		B	W		x	x				SPL Graide		
Dgl	RhPf		B	W		x	x				SPL Fenffe		
Dgl	W	2	B	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
Dgl	W	2WB0522	B	W				x			VG Sud du Sillon Sambre et Meuse, Graide		
Dgl	W	2WB0552	B	W				x			VG Sud du Sillon Sambre et Meuse, Fenffe		
Dgl	W, F	FR	F						x	☀	PME.VG-001 (Darrington VG) - Lavercantière (Mass Centr)		
Dgl	W, F	FR	F						x	☀	PME.VG-002 (La Luzette VG) - Souceyrac (Mass Centr)		
Dgl	W, F	FR	F					x		☀	PME.VG-003 (Washington 1 VG) - Isle-sur-Tarn (Mass Centr)		
Dgl	W, F	FR	F					x		☀	PME.VG-005 (Washington 2 VG) - Isle-sur-Tarn (Mass Centr)		
Dgl	W, F	FR	F					x		☀	PME.VG-004 (France1 VG) - Calviac (Mass Centr)		
Dgl	W, F	FR	F					x		☀	PME.VG-007 (France2 VG) - Lavercantière (Mass Centr)		
Dgl	W, F	FR	F					x		☀	PME.VG-008 (France3 VG) - Calviac (Mass Centr)		
Dgl	F	PME901	F			x				😊	France basse altitude		
EKa	W	2	B	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
EKa	W	CSA102	F			x				😊	Bassin parisien		
EKa	RhPf	CSA201	F			x				☀	Alsace		
EKa	RhPf	808 04	D	RhPf		x				😊	Übriges Bundesgebiet		
EKa	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Bernkastel		

Baumart	Liste	HK-Gebiet-Nr	Land	BundL	quellg.	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunftsgebiet / Ausgangsmaterial	Gutland	Ardenne
EKa	RhPf		D	RhPf		x	x				Stadt Annweiler		
EKa	RhPf		D	RhPf		x	x				Stadt Edenkoben		
EKa	RhPf		D	RhPf		x	x				Gemeinde Edesheim		
EKa	RhPf		D	RhPf		x	x				Gemeinde Venningen		
EKa	RhPf		D	RhPf					x		Gemeinde Birkweiler, FA Haardt		
ELä	L	GU	L			x					505 (Gousselerberg)		
ELä	L1997, W, RhPf	837 03	D	RhPf		x				😊	West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland		
ELä	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Tiroler Lärche der Pfalz		
ELä	RhPf		D	HE		x	x				SHK Wildeck		
ELä	RhPf		D	HE		x	x				SHK Schlitz		
ELä	RhPf		D	NW		x	x				SHK Schweckhauser Lärche		
ELä	RhPf		D	RhPf				x			SPL Tiroler Lärche der Pfalz, FA Kusel		
ELä	RhPf		D	HE				x			SPL Sudeten, Rotenburg, FA Rotenburg		
ELä	RhPf		D	BW				x			SPL Odenwald		
ELä	RhPf		D	BW				x		☀	SPL Lilienthal		
ELä	RhPf		D	HE					x		SPL Burghaun Abt 4706, 4704-2, 4704-3 (Linsenbrunnen)		
ELä	W	2	B	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
ELä	W	FR	F					x			VG Sudètes-Le Theil - LDE-VG-001		
ELä	F	LDE240	F			x				😊	Nord-Est et Massif central		
Els	W	2	B	W							Sud du Sillon Sambre et Meuse		
Els	RhPf		D	RhPf							SPL Bosenbach, FA Kusel		
Els	RhPf		D	HE							SPL Hess-Nordbayer. Bergland, FA Wehretal		
Els	RhPf		D	HE							SHK Reichensachsen		
Els	RhPf		D	HE							SHK Rheingau		
Els	RhPf		D	HE							SHK Waldeck-Edersee		
Els	RhPf		D	NW							SHK Bad Münstereifel		
Els	RhPf		D	BW							SHK Weinsberg		
Els	F	STO901	F							😊	Nord France		
Es	L1997, W, RhPf	811 04	D	RhPf		x					Westdeutsches Bergland		
Es	RhPf		D	RhPf		x	x				Bitburger Gutland		
Es	RhPf		D	RhPf		x	x				Westerwald		

Baumart	Liste	HK-Gebiet-Nr	Land	BundL	quellg.	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunftsgebiet / Ausgangsmaterial	Gutland	Ardenne
Es	RhPf		D	RhPf		x	x				Wittlicher Senke		
Es	RhPf		D	RhPf		x	x				Zweibrücker Hügelland		
Es	RhPf		D	RhPf				x			SPL Jettenbach (<400 m), FA Kusel		
Es	RhPf		D	RhPf				x			SPL Langwieden (>400 m), FA Kaiserslautern		
Es	RhPf		D	HE				x			SPL Nordhess./Südnie. Bergland, FA Wehretal		
Es	W	7	B	W		x					Bas-plateaux Mosans		
Es	W, RhPf	9	B	W		x					Gaume		
Es	RhPf	8	B	W		x					Ardenne		
FAh	RhPf		D	RhPf							SPL Erdesbach, FA Kusel		
FAh	RhPf		D	NW							SHK Büren		
FAh	F	ACA901	F							☺	Nord-Est et Montagnes		
Fi	L	AR	L			x					602 (Grousebüsch)		
Fi	L	AR	L			x					603 (Fal)		
Fi	W	7	B	W		x					Bas-plateaux Mosans		
Fi	W	8	B	W		x					Ardenne		
Fi	W	8	B	W				x			Fenffe		
Fi	L1997, W, RhPf	840 04	D	RhPf		x					Rheinisches und Saarpfälzer Bergland, sowie Oberrheingraben, kolline Stufe (<500 m)		
Fi	RhPf		D	HE		x	x				SHK Bad Soden-Salmünster		
Fi	RhPf		D	HE		x	x				SHK Hirschhorn		
Fi	RhPf		D	NW		x	x				SHK Nördliches Sauerland		
Fi	RhPf		D	HE				x			SPL Ostpreussen, FA Wehretal, FA Wolfhagen		
Fi	RhPf		D	HE				x			SPL Vorharz, FA Reinhardshagen, FA Wehretal		
Fi	RhPf		D	HE					x		Hirschhorn, FA Beerfelden Abt 504a		
Fi	RhPf		D	HE					x		Höllschlag, FA Hanau-Wolfgang Abt 1337A1		
Fi	RhPf		D	HE					x		Hohe Wurzel, FA Wiesbaden-Chausseehaus Abt 42-1		
Fi	RhPf	PAB 202	F			x					Massif vosgien gréseux		
Fi	W	840 06	D			x					Weser- und Hessisches Bergland, kolline Stufe (<400-500 m)		
Fi	W	840 17	D			x				⚙	Neckarland und Fränkisches Hügelland		
Fi	W	840 23	D			x				⚙	Schwarzwald submontane Stufe (<900 m)		
Fi	W	840 25	D			x				⚙	Schwäbisch-Fränkischer Wald		

Baumart	Liste	HK-Gebiet-Nr	Land	BundL	quellg.	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunftsgebiet / Ausgangsmaterial	Gutland	Ardenne
FUI	RhPf		D	RhPf							SPL Büchen FA Kusel		
FUI	RhPf		D	RhPf							SPL Schmittweiler FA Kusel		
FUI	RhPf		D	RhPf							SPL Ulmet FA Kusel		
FIUI	RhPf		D	RhPf							SPL Jettenbach FA Kusel		
FIUI	RhPf		D	RhPf							SPL Mayweilerhof FA Kusel		
GErl	RhPf	803 01	D	RhPf		x				☺	Bundesgebiet nördlich der Donau		
GErl	RhPf		D	NW		x	x				Haarstrang		
Hbu	L	Q Hbu Gu	L		x						Gutland		
Hbu	RhPf	806 04	D	RhPf		x				☺	West und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland		
Hbu	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Eifel-Vorland		
Hbu	RhPf		D	HE		x	x				SHK Rheingau		
Hbu	RhPf		D	HE		x	x				SHK Wolfgang		
Hbu	RhPf		D	SL		x	x				SHK Saar-Hügelland		
Hbu	RhPf		D	RhPf				x			SPL Jettenbach, FA Kusel		
Hbu	RhPf, F	CBE 901	F			x				☺	Nord-Est et montagnes		
Hbu	RhPf	2	B	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
JLä	W	2	B	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
JLä	W	839 02	D	RhPf		x				☺	Übriges Bundesgebiet		
JLä	RhPf		D	HE				x			SPL Hessisches Bergland, FA Reinhardshagen		
JLä	W, F	DK	DK					x			Danemark (tous les VG)		
Kie	L	GU	L			x					106 (Haardt)		
Kie	L	GU	L			x					109 (Haardt)		
Kie	L1997, RhPf	851 05	D			x					Westdeutsches Bergland, kolline Stufe (<500 m)		
Kie	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Pfälzerwald		
Kie	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Moseleifel		
Kie	RhPf		D	HE		x	x				SHK Grebenau		
Kie	RhPf		D	HE				x			SPL Hasswald, FA Reinhardshagen		
Kie	RhPf		D	HE					x		SPL Ostpreussen (FA Reinhardshagen)		
Kie	RhPf		D	HE					x		SPL Vogelsberg, FA Reinhardshagen		
Kie	RhPf		D	HE					x		SPL Alte Strasse, FA Hanau-Wolfgang Abt 110A		
Kie	RhPf	PSY 203	F			x					Basses Vosges gréseuses		

Baumart	Liste	HK-Gebiet-Nr	Land	BundL	quellg.	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunftsgebiet / Ausgangsmaterial	Gutland	Ardenne
Kie	W	2	B	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
Kie	F	PSY201	F			x				☺	Nord-Est		
Kir	L		L					x			SPL 3 (Hierden)		
Kir	L		L					x			SPL 6 (um saure Wues)		
Kir	W	7	B	W		x					Bas-plateaux Mosans		
Kir	W	0	B	W				x			VG Fenffe		
Kir	W	0	B	W				x			VG Ciergnon		
Kir	W, RhPf	814 04	D	RhPf		x				☺	West und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland		
Kir	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Zweibrücker Hügelland		
Kir	RhPf		D	NW		x	x				SHK Niederrheinische Bucht		
Kir	RhPf		D	NW		x	x				SHK Niedersauerland		
Kir	RhPf		D	RhPf				x			SPL Essweiler (<400 m), FA Kusel		
Kir	RhPf		D	BW				x			SPL Waldkirsche Lilienthal		
Kir	RhPf		D	RhPf				x			SPL Neuhemsbach (Kopie Lilienthal), FA Otterberg		
Kir	RhPf		D	NW				x			SPL Knechtsteden, FA Schnorrenberg		
Kir	W, F	PAV901	F			x				☺	France		
KKie	RhPf	849 02	D			x				☺	Übriges Bundesgebiet		
KTa	L1997, RhPf	830 02	D	RhPf		x				☺	Übriges Bundesgebiet		
KTa	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Mittelrhein		
KTa	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Unteres Lahntal		
KTa	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK von Berghes-Eisenschmitt		
KTa	RhPf		D	HE		x	x				FA Rüdesh. Stadtwald Oestrich-Winkel Abt 308A/309B		
KTa	F	AGR901	F			x				☺	France (USA - Washington, Oregon)		
KTa	W	2	B	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
MBi	W, RhPf	8	B	W		x					Ardenne		
MBi	RhPf	805 04	D	RhPf		x				☺	West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland		
MBi	RhPf		D	RhPf				x			SPL Mehlbach, FA Otterberg		
MBi	RhPf		D	HE					x		HZSPL Drömling, FA Wehretal		
MBi	RhPf		D	HE					x		SPL Drömling, FA Reinhardshagen		
MBi	F	BPE901	F			x				☺	Nord-Est et montagnes		
Meb	RhPf		D	RhPf							SPL Bosenbach FA Kusel		

Baumart	Liste	HK-Gebiet-Nr	Land	BundL	quellg.	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunftsgebiet / Ausgangsmaterial	Gutland	Ardenne
Meb	RhPf		D	NW							SHK Bad Münstereifel		
REi	L1997, W, RhPf	816 02	D	RhPf		x				☺	Übriges Bundesgebiet		
REi	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Burg Eltz		
REi	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Moseleiche		
REi	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Zweibrücker Hügelland		
REi	RhPf		D	SL		x	x				SHK Saar-Hügelland		
REi	RhPf		D	HE		x	x				SHK Hadamar		
REi	RhPf		D	NW		x	x				SHK Bonheim		
REi	RhPf		D	NW		x	x				SHK Ville		
REi	W	2	B	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
REi	W	QRU902	F			x				☺	Est		
REi	W	0	B	W				x			VG Le Cerisier		
Ro	W	0	B	W				x			VG Marche-en-Famenne		
Ro	W	HU	HU			x					Hongrie régions Pusztavacs et Kiskunsagi		
Ro	RhPf	819 02	D	RhPf		x				☺	Übriges Bundesgebiet		
Ro	RhPf		D	HE		x	x				SHK Wolfgang		
Ro	RhPf		D	RhPf				x			SPL Bosenbach, FA Kusel		
Ro	F	RPS900	F			x				☺	France		
SAh	L	GU	L					x			SPL 12 (zweschent Leech)		
SAh	W, RhPf	2	B	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
SAh	RhPf	800 04	D	RhPf		x				☺	West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland		
SAh	RhPf		D	NW		x	x				Nidersauerland		
SAh	RhPf		D	HE		x	x				Rhön		
SAh	RhPf		D	RhPf				x			SPL Bosenbach, FA Kusel		
SAh	F	APL901	F			x				☺	Nord		
SEi	L	GU	L			x					403 (Seiften)		
SEi	L	GU	L			x					404 (Reischlaedchen)		
SEi	L	GU	L			x					502 (Faascht)		
SEi	L	GU	L			x					503 (Stiefeschbësch)		
SEi	L	GU	L			x					504 (Teiperlee)		
SEi	L	GU	L			x					506 (Närdenerbësch)		

Baumart	Liste	HK-Gebiet-Nr	Land	BundL	quellg.	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunftsgebiet / Ausgangsmaterial	Gutland	Ardenne
SEi	L1997, W	QRO201	F			x					Plateaux du Nord-Est		
SEi	W, F	QRO203	F			x				☀	Vallée de la Saône		
SEi	W	7	B	W		x					Bas-plateaux Mosans		
SEi	W, RhPf	8	B	W		x					Ardenne		
SEi	W, RhPf	9	B	W		x					Gaume		
SEi	L1997, W, RhPf	817 06	D	RhPf		x					Westdeutsches Bergland		
SEi	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Späteiche Burg Eltz		
SEi	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Mittelrhein		
SEi	RhPf		D	HE		x	x				SHK Bad Soden-Salmünster		
SEi	RhPf		D	HE		x	x				SHK Grossenritte		
SEi	RhPf		D	HE		x	x				Homberg/Ohm		
SEi	RhPf		D	NW		x	x				SHK Slawonische Stieleiche (f. Spätfrostlagen)		
SEi	RhPf		D	NW		x	x				SHK Königsforst		
SEi	RhPf		D	NW		x	x				SHK Herrnstein		
SEi	RhPf		D	NW		x	x				SHK Kottenforst		
SErl	L1997, W, RhPf	802 04	D	RhPf		x					Westdeutsches Bergland		
SErl	RhPf		D	HE		x	x				SHK Kinzigerle		
SErl	RhPf		D	HE		x	x				SHK Vogelsberg		
SErl	RhPf		D	HE		x	x				SHK Willingshausen		
SErl	RhPf		D	RhPf				x			SPL Bergland: Bosenbach (<400 m), FA Kusel		
SErl	RhPf		D	RhPf				x			SPL Bergland: Haag (>400 m), FA Dhronicken		
SErl	RhPf		D	HE				x			SPL Westdeutsches Bergland: Hoher Vogelsberg, FA Reinhardshagen		
SErl	RhPf		D	HE					x		SPL Ysenburger Hecken, FA Hanau-Wolfgang		
SErl	RhPf		D	HE					x		SPL Bayerische Moränen- und Molassengebiete: Gahrenberg, FA Wehretal		
SErl	RhPf		D	HE					x		SPL Hess. Bergland, Bayerische Moränenlandschaft, FA Reinhardshagen		
SErl	W		D					x			SG Westdeutsches Bergland, Harzer Gebirgstäler		
SErl	W		D					x			SG Westdeutsches Bergland, Uetze-Wienhausen		

Baumart	Liste	HK-Gebiet-Nr	Land	BundL	quellg.	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunftsgebiet / Ausgangsmaterial	Gutland	Ardenne
SErI	W	0	B	W				x			VG Ciergnon		
SErI	W	7	B	W		x					Bas-plateaux Mosans		
SErI	W	8	B	W		x					Ardenne		
SErI	W	9	B	W		x					Gaume		
SErI	F	AGL901	F			x				☺	Nord-Est et montagnes		
SFi	W	2	B	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
SFi	W, RhPf	844 02	D			x				☺	Übriges Bundesgebiet		
SFi	F	PSI901	F			x				☺	France		
SKie	W	2	B	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
SKie	W, RhPf	847 02	D			x				☺	Übriges Bundesgebiet		
SKie	F	PNI901	F			x				☺	Nord-Est		
SKie	RhPf		D	SL		x	x				SHK Saar-Hügelland		
SKie	RhPf		D	HE		x	x				SHK Werragebiet		
SLi	L		L					x			SPL 9 (Birelerhaff)		
SLi	RhPf	824 04	D	RhPf		x				☺	West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland		
SLi	RhPf		D	HE		x	x				SHK Bad Sooden-Allendorf		
SLi	RhPf		D	HE		x	x				SHK Reichensachsen		
SLi	RhPf		D	RhPf				x			SPL Bosenbach, FA Kusel		
SLi	F	TPL901	F			x				☺	Nord-Est et montagnes		
SNu	RhPf		D	HE							SHK Kühkopf-Knoblauchsau		
SNu	RhPf		D	NW							SHK Kölner Bucht		
SNu	RhPf		D	RhPf						⚙	FA Pfälzer Rheinauen		
SNu	RhPf		D	BW						⚙	FA Philipsburg		
SNu	RhPf		D	HE						⚙	FA Bensheim		
SNu	F	JNI900	F							☺	France		
Spei	RhPf		D	RhPf							SPL Essweiler FA Kusel		
Spei	RhPf		D	BW							SHK Weinsberg		
Spei	RhPf		D	NW							SHK Bad Münstereifel		
TEi	L	GU	L			x					111 (Muerbesch)		
TEi	L	GU	L			x					201 (Kapebesch)		
TEi	L	GU	L			x					202 (Wald)		
TEi	L	GU	L			x					203 (Hoombierg)		

Baumart	Liste	HK-Gebiet-Nr	Land	BundL	quellg.	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunftsgebiet / Ausgangsmaterial	Gutland	Ardenne
TEi	L	GU	L			x					204 (Branebesch)		
TEi	L	GU	L			x					209 (Roosbësch)		
TEi	L	GU	L			x					201 (Haard)		
TEi	L1997, W, RhPf	QPE204	F			x				☺	Nord-Est gréseux		
TEi	L1997	QPE212	F			x				☺	Est Bassin Parisien (150-300)		
TEi	L1997, W, RhPf	QPE203	F			x				☺	Nord-Est Limons et argiles (200-360 m)		
TEi	W	QPE201	F			x					Ardennes		x
TEi	W	7	B	W		x					Bas-plateaux Mosans		
TEi	W, RhPf	8	B	W		x					Ardenne		
TEi	RhPf	9	B	W		x					Gaume		
TEi	L1997, W, RhPf	818 06	D	RhPf		x					Rheinisches und Saarbergland		
TEi	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Pfälzerwald		
TEi	RhPf		D	BY, HE		x	x				SHK Spessart		
TEi	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Moseleiche		
TEi	RhPf		D	SL		x	x				SHK Saar-Pfalz		
TEi	RhPf		D	RhPf					x		FA Johanniskreuz, Distr. 44, Abt.3a1, 3b2, 2a/b		
TEi	RhPf		D	HE					x		FA Schlüchtern Abt 132b, FB Hammelburg Distr 1 Abt 2a		
TEi	L1997, W, RhPf	818 08	D			x				☺	Pfälzerwald	x	x
TEi	L1997, W	818 10	D			x					Spessart		
VBee	RhPf		D	RhPf							SPL Erdesbach FA Kusel		
VBEe	RhPf		D	NI							SPL Hochharzlagen FA Seesen		
WBirn	RhPf		D	RhPf							SPL Alsenz FA Donnersberg		
WLi	L		L					x			SPL 11 (Lampecht)		
WLi	W, RhPf	823 04	D	RhPf		x					Westdeutsches Bergland		
WLi	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Zweibrücker Hügelland		
WLi	RhPf		D	RhPf		x	x				SHK Unteres Lahntal		
WLi	RhPf		D	SL		x	x				SHK Saar-Hügelland		
WLi	RhPf		D	HE		x	x				SHK Bergstrasse		
WLi	RhPf		D	HE		x	x				SHK Vogelsberglinde		

Baumart	Liste	HK-Gebiet-Nr	Land	BundL	quellg.	ausg.	SHK	qual.	gepr.	Klimaw.	Herkunftsgebiet / Ausgangsmaterial	Gutland	Ardenne
WLi	RhPf		D	HE		x	x				SHK Weilburg		
WLi	RhPf		D	HE		x	x				SHK Weilmünster		
WLi	RhPf		D	RhPf				x			SPL Weilach, FA Bad Dürkheim		
WLi	RhPf		D	RhPf				x			SPL Ohmbach, FA Kusel		
WLi	RhPf		D	HE				x			SPL Hessisches Bergland, FA Hanau-Wolfgang		
WLi	RhPf		D	HE				x			SPL Ziegenberg, FA Wehretal		
WLi	F	TCO200	F			x				☺	Nord-Est		
WLi	RhPf	2	B	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
WNU	F	JRE900	F			x				☺	France		
WTa	W	2	B	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
WTa	RhPf	827 05	D	RhPf		x				☺	Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben		
WTa	RhPf		D	RhPf				x			SPL Erdesbach (Elite), FA Kusel		
WTa	RhPf		D	RhPf				x			SPL Klon-Archiv Ulmet, FA Kusel		
Wta	W, RhPf	AAL202	F			x					Massif vosgien		
WTa	W	AAL101	F			x					Normandie		
XLä	W	0	B	W				x			VG Fenffe		
XLä	W	0	B	W				x			VG Ciergnon		
XLä	W	2	B	W		x					Sud du Sillon Sambre et Meuse		
XLä	W, F	FR	F					x		⚙	VG FH 201 Lavercaitière-PF - LEU-VG-001		
XLä	RhPf	0	D					x		☺	alle		